



Classification.

Règne : Planta
Superdivision : Spermatophyta (plantes à graines)
Division : Magnoliophyta (plantes à fleurs)
Classe : Magnoliopsida (dicotylédones)
Sous-classe : Rosidae
Ordre : Sapindales
Famille : Burseraceae
Genre : *Bursera*



Un indien dénudé dans la forêt ? Si un hispanophone vous demande d'en chercher un, prenez garde...il vous parlera sûrement d'un arbre ! L' *indio desnudo* ou *gumbo limbo* est le nom espagnol de l'espèce appelée chez nous « gommier rouge ».

Arbre de taille moyenne (de 15 à 30 mètres de hauteur), il est facilement reconnaissable par son écorce qui lui vaut toutes sortes de noms communs : celle-ci s'écaille en fines lamelles cuivrées laissant apparaître un tronc vert, capable de photosynthèse lorsque l'arbre perd ses feuilles en saison sèche. Les anglophones l'appellent souvent « arbre à touriste » en référence à la peau brûlée d'un touriste peu méfiant du soleil tropical...

En médecine traditionnelle, cette écorce entre dans la préparation de divers remèdes contre les maux d'estomac et autres inflammations : l'écorce est râpée, trempée dans l'eau pour obtenir un jus bu comme une tisane classique.



Originnaire des régions d'Amérique, le gommier rouge est fréquent dans l'ensemble des forêts pluvieuses et sèches de la Floride à l'Argentine. *Bursera simaruba* produit de nombreuses petites fleurs (1 à 2 mm), vert jaunâtres, autour de mars-avril. La centaine d'espèces du genre *Bursera* est aussi répandue en Amérique centrale.

